




Opakowania
zbiorcze



Crayon Plus

*Łatwe znakowanie
kartonów*

Crayon Plus

- do 2 linii zmiennych znaków
- przyjazna konstrukcja, prosta w obsłudze
- solidna i wytrzymała metalowa obudowa
- łatwa instalacja, obsługa i konserwacja
- mała, w pełni wyposażona drukarka
- ciśnieniowe pojemniki z atramentem o poj. 400 ml

Drukarka atramentowa
dużych znaków





Opakowania
zbiorcze

Seia Crayon

Crayon Plus

Elastyczna i przyjazna w użytkowaniu, drukarka Crayon Plus umożliwia odpowiednie oznakowanie kartonów. Niezawodność, wysoka jakość wydruku, łatwość użytkowania i prostota obsługi – drukarka Crayon Plus jest jedną z najbardziej ekonomicznych i efektywnych drukarek na rynku.



Crayon Plus

Łatwa do zainstalowania

Drukarka Crayon Plus jest tak elastyczna, że z łatwością wkomponuje się w każdą linię pakującą.

- Odległość głowicy od produktu do 15 mm w celu zapewnienia minimum regulacji.
- Drukowanie z boków lub z góry.
- Niewielkie wymiary.
- W pełni wyposażona drukarka z wbudowanym uchwytem montażowym.
- Ciśnieniowe pojemniki z atramentem o poj. 400 ml.
- Wbudowany czujnik prędkości i kierunku druku zapewnia pełną kontrolę.



Crayon Plus

Prosta w obsłudze



Drukarka Crayon Plus jest bardzo przyjazna w użytkowaniu – zapewnia bezproblemową obsługę

- 4-liniowy graficzny wyświetlacz o wymiarach 128 x 64 pixele.
- Szybkie i łatwe wybieranie komunikatów.
- Intuicyjny i międzynarodowy interfejs.
- Logiczna obsługa z czytelnym menu.
- WYSIWYG - drukowane jest to, co widać na wyświetlaczu.




Crayon Plus

Łatwa w utrzymaniu

Uproszczone czynności serwisowe skracają czas przestoju. Crayon Plus jest solidną drukarką – zawsze gotową do wymagającej pracy

- Opatentowana i sprawdzona konstrukcja głowicy Imaje.
- Mocna, wytrzymała głowica gwarantująca długotrwałe działanie.
- Wymiana pojemnika z atramentem zajmuje kilka sekund.
- Ciśnieniowy pojemnik z atramentem o poj. 400 ml wyposażony w sygnalizator niskiego poziomu atramentu.
- Przezroczyste pokrycie klawiatury zapewnia utrzymanie czystości.
- Łatwo wymienny moduł drukujący maksymalizuje czas pracy drukarki.



Crayon Plus

Elastyczne drukowanie



Imponujące możliwości drukarki Crayon Plus gwarantują odpowiednie oznakowanie produktów przeznaczonych zarówno na rynki krajowe jak i zagraniczne.

- 16 dyszowa głowica mogąca drukować do 2 linii.
- 7 dyszowa głowica do druku 1 linii.
- Nadruk wysokiej jakości gwarantujący doskonałe oznakowanie produktu.
- Rozszerzony komunikat zapewnia lepszą identyfikację produktu: możliwość drukowania czasu, daty, 2 dat przydatności, kodu zmiany, 2 liczniki (automatyczne numerowanie), ponad 22 000 znaków Unicode.
- Wysokość znaków 12, 20 i 44 mm.
- Cztery kolory atramentów wodnych do powierzchni porowatych – czarny, czerwony, niebieski i zielony.

Możliwości drukowania

- Atramenty wodne w czterech kolorach – czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym – do porowatych powierzchni.
- 7 dyszowa głowica drukująca 1 linię tekstu o wys. 12 mm lub 16 dyszowa – drukuje 1 lub 2 linie tekstu o wys. 20 do 44 mm.
- Drukuje tekst, czas, datę, dwie daty przydatności, kod zmiany, 2 liczniki (automatyczne numerowanie), ponad 22 000 znaków Unicode.
- Długość komunikatu do 100 znaków.
- Możliwość regulacji szerokości znaku.
- Opóźnienie wydruku. Łatwe pozycjonowanie komunikatu na pudełku.
- Drukowanie z góry i z boku.
- Do 15 mm odległości pomiędzy głowicą i produktem.
- Drukowanie standardowe lub odwrócone.
- Kierunek druku od prawej lub lewej strony.
- Prędkość wydruku do 60 m/min dla głowicy 16 dyszowej.
- Prędkość wydruku do 45 m/min dla głowicy 7 dyszowej.

Obsługa

- Jeden przycisk uruchamiający lub wstrzymujący wydruk.
- Interfejs operatora: 4-liniowy graficzny wyświetlacz, 128 x 64 piksele.
- 50 komunikatów (po 100 znaków) w pamięci.
- Interfejs dostępny w 28 językach, w tym polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim.
- 9 różnych alfabetów: arabski, cyrylica, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), grecki, hebrajski, kanji, katakana, łaćniński.
- Polecenie może być zadane w jednym języku, podczas gdy komunikat może być drukowany w innym języku i / lub alfabecie.

Obieg atramentu

- Regulowany automatycznie, nie wymaga dodatkowej regulacji.
- Ciśnieniowe pojemniki z atramentem o poj. 400 ml wyposażone w sygnalizator niskiego poziomu atramentu.

Charakterystyka fizyczna

- Wbudowany czujnik produktu.
- Waga 4 kg.
- Temperatura pracy: +10° C do +40° C.
- Napięcie: 100 –240 V AC, 50/60 Hz.
- Zestaw zawiera: uchwyty montażowe, kabel, instrukcję obsługi etc.



**Światowy zasięg
usług Imaje:
świetne produkty,
świetna obsługa.**

Imaje, partner największych producentów, oferuje szeroki zakres usług przed i po sprzedaży, za pośrednictwem sieci handlowej i serwisowej działającej w ponad 100 krajach świata. W zakres tych usług wchodzi wykonywanie ekspertyz, znakowanie próbek, doradztwo, pomoc techniczna w trakcie instalacji, szkolenie, telefoniczna pomoc techniczna (gorąca linia), kontakty serwisowe oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych.



A **DUVER** COMPANY

Coleman International Sp. z o. o.
Królowej Marysieńki 76
Warszawa 02-954

Tel.: 022 651 76 63 do 65
Fax: 022 642 78 40
e-mail: biuro@coleman.pl
<http://www.coleman.pl>

Imaje S.A.

Head office
9, rue Gaspard Monge
BP 110
26501 Bourg-Izès-Valence Cedex
France
Tel.: (33) 4 75 75 55 00
Fax: (33) 4 75 82 98 10
<http://www.imaje.com>

You make it, we mark it.